
Gain Ratio Average
M6 HAM A
Responsivity Ratio
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


Gain Ratio Average
M6 HAM B
Responsivity Ratio
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


Gain Ratio Average
M7 HAM A
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
Responsivity Ratio
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


Gain Ratio Average
M7 HAM B
Responsivity Ratio
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)

M6 HAM A
Collimator Position
Mean Responsivity Ratio
0
2
4
6
8
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04

M7 HAM A
Collimator Position
Mean Responsivity Ratio
0
2
4
6
8
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
1.02