
Integration Time vs Collect
Integration Time (Ticks)
40
30
20
10
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Collect
VisNIR M
VisNIR I
SMWIR M
SMWIR I
LWIR M
LWIR I


T_labb vs Collect
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
T_labb (K)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Collect


T_svs vs Collect
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
T_svs (K)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Collect


T_labb vs Time
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
T_labb (K)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Time (min)


T_svs vs Time
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
T_svs (K)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Time (min)


T_rta vs Time
291.4
291.2
291.0
290.8
290.6
290.4
290.2
T_rta (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)


T_cav vs Time
295.6
295.4
295.2
295.0
294.8
294.6
294.4
T_cav (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)


T_sh vs Time
296.2
296.0
295.8
295.6
295.4
295.2
295.0
T_sh (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)


T_ham vs Time
296.0
295.8
295.6
295.4
295.2
295.0
294.8
T_ham (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)


T_obc vs Time
307.4
307.2
307.0
306.8
306.6
306.4
306.2
T_obc (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)

T_rta vs Scan


Collect = 1
290.80
290.78
290.76
290.74
290.72
290.70
290.68
290.66
T_rta (K)
0
10
20
30
40
50
Scan

T_cav vs Scan


Collect = 1
295.04
295.02
295.00
294.98
294.96
294.94
294.92
294.90
T_cav (K)
0
10
20
30
40
50
Scan

T_sh vs Scan


Collect = 1
295.72
295.70
295.68
295.66
295.64
295.62
295.60
295.58
T_sh (K)
0
10
20
30
40
50
Scan

T_ham vs Scan


Collect = 1
295.46
295.44
295.42
295.40
295.38
295.36
295.34
295.32
T_ham (K)
0
10
20
30
40
50
Scan

T_obc vs Scan


Collect = 1
306.90
306.88
306.86
306.84
306.82
306.80
306.78
306.76
T_obc (K)
0
10
20
30
40
50
Scan

T_OBC per thermistors vs Scan




OBC thermistor standard deviation vs Time
Standard deviation
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0.0
0.5
1.0
1.5
Time


OBC thermistor standard deviation vs Collect
Standard deviation
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Collect


VisNIR T_fpa vs Time
295.8
295.6
295.4
295.2
295.0
294.8
294.6
VisNIR T_fpa (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)

VisNIR T_fpa vs Scan




SMWIR T_cfpa vs Time
80.2
80.0
79.8
79.6
79.4
79.2
79.0
SMWIR T_cfpa (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)

SMWIR T_cfpa vs Scan




LWIR T_cfpa vs Time
80.2
80.0
79.8
79.6
79.4
79.2
79.0
LWIR T_cfpa (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)

LWIR T_cfpa vs Scan




T_cpfa vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
295.36
295.34
295.32
295.30
295.28
295.26
295.24
295.22
0
10
20
30
40
50
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
79.64
79.62
79.60
79.58
79.56
79.54
79.52
0
10
20
30
40
50
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
79.62
79.60
79.58
79.56
79.54
79.52
79.50
0
10
20
30
40
50
Scan


VisNIR T_asp vs Time
310.4
310.2
310.0
309.8
309.6
309.4
309.2
VisNIR T_asp (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)

VisNIR T_asp vs Scan




SMWIR T_asp vs Time
310.0
309.8
309.6
309.4
309.2
309.0
308.8
SMWIR T_asp (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)

SMWIR T_asp vs Scan




LWIR T_asp vs Time
310.2
310.0
309.8
309.6
309.4
309.2
309.0
LWIR T_asp (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)

LWIR T_asp vs Scan




T_asp vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
309.78
309.76
309.74
309.72
309.70
309.68
309.66
309.64
0
10
20
30
40
50
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
309.38
309.36
309.34
309.32
309.30
309.28
309.26
309.24
0
10
20
30
40
50
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
309.66
309.64
309.62
309.60
309.58
309.56
309.54
309.52
0
10
20
30
40
50
Scan


T_omm vs Time
295.8
295.6
295.4
295.2
295.0
294.8
294.6
T_omm (K)
−1
0
1
2
3
Time (min)

T_omm vs Scan


Collect = 1
295.24
295.22
295.20
295.18
295.16
295.14
295.12
295.10
T_omm (K)
0
10
20
30
40
50
Scan