
RRCU vs detector, I1 High Gain
RRCU
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
5
10
15
20
25
30
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRCU vs detector, I2 High Gain
0.15
0.10
0.05
0.00
RRCU
0
5
10
15
20
25
30
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRCU vs detector, I3 High Gain
RRCU
Detectors
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRCU vs detector, M6 High Gain
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
RRCU
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRCU vs detector, M8 High Gain
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
RRCU
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRCU vs detector, M9 High Gain
RRCU
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRCU vs detector, M10 High Gain
RRCU
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRCU vs detector, M11 High Gain
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
RRCU
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2