
Integration Time vs Collect
Integration Time (us)
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
Collect
VisNIR M
VisNIR I
SMWIR M
SMWIR I
LWIR M
LWIR I


T_bcs vs Collect
350
300
250
200
150
T_bcs (K)
0
5
10
15
Collect


T_svs vs Collect
91.5
91.0
90.5
90.0
89.5
89.0
T_svs (K)
0
5
10
15
Collect


T_bcs vs Time
350
300
250
200
150
T_bcs (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_svs vs Time
91.5
91.0
90.5
90.0
89.5
89.0
T_svs (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_tmc vs Collect
380
360
340
320
300
280
T_tmc (K)
0
5
10
15
Collect


T_tmc vs Time
380
360
340
320
300
280
T_tmc (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_rta vs Scan and Collect
259.0
258.5
258.0
257.5
257.0
T_rta (K)
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


T_cav vs Scan and Collect
263.0
262.5
262.0
261.5
261.0
T_cav (K)
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


T_sh vs Scan and Collect
265.5
265.0
264.5
264.0
263.5
T_sh (K)
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


T_ham vs Scan and Collect
269.5
269.0
268.5
268.0
267.5
T_ham (K)
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


T_obc vs Scan and Collect
293.0
292.8
292.6
292.4
292.2
292.0
291.8
T_obc (K)
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


T_rta vs Time
259.0
258.5
258.0
257.5
257.0
T_rta (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_cav vs Time
263.0
262.5
262.0
261.5
261.0
T_cav (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_sh vs Time
265.5
265.0
264.5
264.0
263.5
T_sh (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_ham vs Time
269.5
269.0
268.5
268.0
267.5
T_ham (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_obc vs Time
293.0
292.8
292.6
292.4
292.2
292.0
291.8
T_obc (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_rta vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_rta (K)
Scan

T_rta vs Scan


Collect = 10
T_rta (K)
258.10
258.08
258.06
258.04
258.02
258.00
257.98
257.96
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect = 11
T_rta (K)
258.18
258.16
258.14
258.12
258.10
258.08
258.06
258.04
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect = 12
T_rta (K)
258.22
258.20
258.18
258.16
258.14
258.12
258.10
258.08
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cav vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_cav (K)
Scan

T_cav vs Scan


Collect = 10
T_cav (K)
262.34
262.32
262.30
262.28
262.26
262.24
262.22
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 11
T_cav (K)
262.42
262.40
262.38
262.36
262.34
262.32
262.30
262.28
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 12
T_cav (K)
262.46
262.44
262.42
262.40
262.38
262.36
262.34
262.32
0
20
40
60
80
100
Scan


T_sh vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_sh (K)
Scan

T_sh vs Scan


Collect = 10
T_sh (K)
264.78
264.76
264.74
264.72
264.70
264.68
264.66
264.64
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect = 11
T_sh (K)
264.90
264.88
264.86
264.84
264.82
264.80
264.78
264.76
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect = 12
T_sh (K)
264.98
264.96
264.94
264.92
264.90
264.88
264.86
264.84
0
20
40
60
80
100
Scan

T_ham vs Scan


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_ham (K)
Scan

T_ham vs Scan


Collect = 10
T_ham (K)
268.74
268.72
268.70
268.68
268.66
268.64
268.62
268.60
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 11
T_ham (K)
268.78
268.76
268.74
268.72
268.70
268.68
268.66
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 12
T_ham (K)
268.82
268.80
268.78
268.76
268.74
268.72
268.70
0
20
40
60
80
100
Scan


T_obc vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_obc (K)
Scan
292.56
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
292.44
0
20
40
60
80
100

T_obc vs Scan


Collect = 10
Collect = 11
Collect = 12
T_obc (K)
Scan
292.56
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
292.44
0
20
40
60
80
100


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
T_obc (K)
Scan
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
5
6


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
T_obc (K)
Scan
292.56
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
5
6


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=9
Collect=10
Collect=11
Collect=12
T_obc (K)
Scan
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
292.56
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
5
6


OBC thermistor standard deviation vs Scan and Collect
Standard deviation
0.03
0.02
0.01
0.00
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


OBC thermistor standard deviation vs Collect
Standard deviation
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
5
10
15
Collect


VisNIR T_fpa vs Scan and Collect
264.5
264.0
263.5
263.0
VisNIR T_fpa (K)
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


VisNIR T_fpa vs Time
264.5
264.0
263.5
263.0
VisNIR T_fpa (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
VisNIR T_lpo (K)
Scan

VisNIR T_fpa vs Scan








SMWIR T_cfpa vs Scan and Collect
SMWIR T_cfpa (K)
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


SMWIR T_cfpa vs Time
SMWIR T_cfpa (K)
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
SMWIR T_clpa (K)
Scan
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100

SMWIR T_cfpa vs Scan




LWIR T_cfpa vs Scan and Collect
LWIR T_cfpa (K)
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


LWIR T_cfpa vs Time
LWIR T_cfpa (K)
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
LWIR T_cfpa (K)
Scan
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100

LWIR T_cfpa vs Scan




T_cpfa vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.60
263.58
263.56
263.54
263.52
263.50
263.48
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=2
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.62
263.60
263.58
263.56
263.54
263.52
263.50
263.48
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=3
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.62
263.60
263.58
263.56
263.54
263.52
263.50
263.48
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=4
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.64
263.62
263.60
263.58
263.56
263.54
263.52
263.50
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=5
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.66
263.64
263.62
263.60
263.58
263.56
263.54
263.52
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=6
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.68
263.66
263.64
263.62
263.60
263.58
263.56
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=7
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.72
263.70
263.68
263.66
263.64
263.62
263.60
263.58
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=8
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.76
263.74
263.72
263.70
263.68
263.66
263.64
263.62
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=9
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.78
263.76
263.74
263.72
263.70
263.68
263.66
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=10
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.82
263.80
263.78
263.76
263.74
263.72
263.70
263.68
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=11
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.88
263.86
263.84
263.82
263.80
263.78
263.76
263.74
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=12
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
263.90
263.88
263.86
263.84
263.82
263.80
263.78
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
20
40
60
80
100
Scan


VisNIR T_asp vs Scan and Collect
VisNIR T_asp (K)
287.8
287.6
287.4
287.2
287.0
286.8
286.6
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


VisNIR T_asp vs Time
VisNIR T_asp (K)
287.8
287.6
287.4
287.2
287.0
286.8
286.6
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
VisNIR T_osp (K)
Scan

VisNIR T_asp vs Scan




SMWIR T_asp vs Scan and Collect
284.2
284.0
283.8
283.6
283.4
283.2
283.0
282.8
SMWIR T_asp (K)
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


SMWIR T_asp vs Time
284.2
284.0
283.8
283.6
283.4
283.2
283.0
282.8
SMWIR T_asp (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
SNWNR T_osp (K)
Scan

SMWIR T_asp vs Scan




LWIR T_asp vs Scan and Collect
LWIR T_asp (K)
288.2
288.0
287.8
287.6
287.4
287.2
287.0
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


LWIR T_asp vs Time
LWIR T_asp (K)
288.2
288.0
287.8
287.6
287.4
287.2
287.0
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
LWIR T_osp (K)
Scan

LWIR T_asp vs Scan




T_asp vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
283.40
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
287.46
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=2
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
287.16
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
283.40
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
287.46
287.44
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=3
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
287.16
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
283.40
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
287.46
287.44
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=4
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
283.40
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
287.46
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=5
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
283.40
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
287.46
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=6
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
283.40
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
287.46
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=7
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
287.46
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=8
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.56
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=9
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
287.18
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.56
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=10
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.34
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.56
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
283.42
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.62
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=11
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.34
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.58
283.56
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.62
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=12
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
287.32
287.30
287.28
287.26
287.24
287.22
287.20
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
283.56
283.54
283.52
283.50
283.48
283.46
283.44
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
287.62
287.60
287.58
287.56
287.54
287.52
287.50
287.48
0
20
40
60
80
100
Scan


T_omm vs Scan and Collect
264.5
264.0
263.5
263.0
262.5
T_omm (K)
0
200
400
600
800
1000
1200
Collect*scan


T_omm vs Time
264.5
264.0
263.5
263.0
262.5
T_omm (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)

T_omm vs Scan


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_omm (K)
Scan

T_omm vs Scan


Collect = 10
T_omm (K)
263.70
263.68
263.66
263.64
263.62
263.60
263.58
263.56
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect = 11
T_omm (K)
263.76
263.74
263.72
263.70
263.68
263.66
263.64
263.62
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect = 12
T_omm (K)
263.80
263.78
263.76
263.74
263.72
263.70
263.68
263.66
0
20
40
60
80
100
Scan