
RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM1, Scan
dn
100
50
0
−50
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM1, Scan
dn
−170
−172
−174
−176
−178
−180
−182
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM1, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)


Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM1, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM2, Scan
dn
3000
2000
1000
0
−1000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM2, Scan
dn
−1600
−1620
−1640
−1660
−1680
−1700
−1720
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM2, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM2, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM3, Scan
dn
20
10
0
−10
−20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM3, Scan
dn
35.0
34.5
34.0
33.5
33.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM3, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)


Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM3, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM4, Scan
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM4, Scan
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM4, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)


Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM4, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM1, Scan
dn
100
50
0
−50
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM1, Scan
dn
−170
−172
−174
−176
−178
−180
−182
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM1, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)


Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM1, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM2, Scan
dn
3000
2000
1000
0
−1000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM2, Scan
dn
−1600
−1620
−1640
−1660
−1680
−1700
−1720
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM2, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)


Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM2, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM3, Scan
dn
20
10
0
−10
−20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM3, Scan
dn
35.0
34.5
34.0
33.5
33.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM3, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)


Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM3, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM4, Scan
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM4, Scan
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM4, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Drift Corrected RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM4, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM1, Scan
dn
100
50
0
−50
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM1, Scan
dn
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM1, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM1, Collect
dn
1.0025
1.0020
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM2, Scan
dn
3000
2000
1000
0
−1000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM2, Scan
dn
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM2, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM2, Collect
dn
1.0025
1.0020
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM3, Scan
dn
20
10
0
−10
−20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM3, Scan
dn
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM3, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM3, Collect
dn
1.0020
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0.9995
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM4, Scan
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM4, Scan
dn
1.0000
0.9995
0.9990
0.9985
0.9980
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM4, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM A, Int Time=3, THM4, Collect
dn
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0.9995
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM1, Scan
dn
100
50
0
−50
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM1, Scan
dn
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM1, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM1, Collect
dn
1.0025
1.0020
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM2, Scan
dn
3000
2000
1000
0
−1000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM2, Scan
dn
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM2, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM2, Collect
dn
1.0020
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM3, Scan
dn
20
10
0
−10
−20
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM3, Scan
dn
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM3, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM3, Collect
dn
1.0020
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0.9995
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM4, Scan
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM4, Scan
dn
1.0000
0.9995
0.9990
0.9985
0.9980
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM4, Collect
dn
2700
2650
2600
2550
2500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
Normalized RVS (−8): M9, HAM B, Int Time=3, THM4, Collect
dn
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0.9995
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16