
Integration Time vs Collect
Integration Time (Ticks)
40
30
20
10
0
0
5
10
15
Collect
VisNIR M
VisNIR I
SMWIR M
SMWIR I
LWIR M
LWIR I


T_rta vs Time
T_rta (K)
280
275
270
265
260
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


T_cav vs Time
285
280
275
270
265
T_cav (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


T_sh vs Time
285
280
275
270
T_sh (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


T_ham vs Time
295
290
285
280
275
T_ham (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


T_obc vs Time
293.0
292.8
292.6
292.4
292.2
292.0
291.8
T_obc (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)

T_rta vs Scan


Collect=1
279.10
279.08
279.06
279.04
279.02
279.00
278.98
278.96
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=2
278.90
278.85
278.80
278.75
278.70
278.65
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=3
275.40
275.35
275.30
275.25
275.20
275.15
275.10
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=4
272.60
272.55
272.50
272.45
272.40
272.35
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=5
270.55
270.50
270.45
270.40
270.35
270.30
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=6
269.00
268.95
268.90
268.85
268.80
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=7
267.85
267.80
267.75
267.70
267.65
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=8
267.05
267.00
266.95
266.90
266.85
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=9
266.45
266.40
266.35
266.30
266.25
T_rta (K)
0
50
100
150
Scan

T_rta vs Scan


Collect = 10
Collect = 11
Collect = 12
T_rta (K)
Scan
265.98
265.96
265.94
265.92
265.90
265.88
265.86
265.84
265.64
265.62
265.60
265.58
265.56
265.54
265.52
265.42
265.40
265.38
265.36
265.34
265.32
265.30
265.28
0
50
100
150

T_cav vs Scan


Collect=1
283.34
283.32
283.30
283.28
283.26
283.24
283.22
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=2
283.15
283.10
283.05
283.00
282.95
282.90
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=3
279.65
279.60
279.55
279.50
279.45
279.40
279.35
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=4
276.85
276.80
276.75
276.70
276.65
276.60
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=5
274.80
274.75
274.70
274.65
274.60
274.55
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=6
273.25
273.20
273.15
273.10
273.05
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=7
272.10
272.05
272.00
271.95
271.90
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=8
271.30
271.25
271.20
271.15
271.10
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=9
270.70
270.65
270.60
270.55
270.50
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan

T_cav vs Scan


Collect = 10
270.22
270.20
270.18
270.16
270.14
270.12
270.10
270.08
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect = 11
269.90
269.88
269.86
269.84
269.82
269.80
269.78
269.76
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan
Collect = 12
269.66
269.64
269.62
269.60
269.58
269.56
269.54
269.52
T_cav (K)
0
50
100
150
Scan


T_sh vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_sh (K)
Scan
0
50
100
150
282.52
282.50
282.48
282.46
282.44
282.42
282.40
282.38
282.00
281.95
281.90
281.85
281.80
281.75
278.35
278.30
278.25
278.20
278.15
278.10
276.05
276.00
275.95
275.90
275.85
274.45
274.40
274.35
274.30
274.25
273.35
273.30
273.25
273.20
273.15
272.45
272.40
272.35
272.30
271.85
271.80
271.75
271.70
271.40
271.35
271.30
271.25

T_sh vs Scan


Collect = 10
271.08
271.06
271.04
271.02
271.00
270.98
270.96
270.94
T_sh (K)
0
50
100
150
Scan
Collect = 11
270.84
270.82
270.80
270.78
270.76
270.74
270.72
270.70
T_sh (K)
0
50
100
150
Scan
Collect = 12
270.66
270.64
270.62
270.60
270.58
270.56
270.54
T_sh (K)
0
50
100
150
Scan

T_ham vs Scan


Collect=1
292.24
292.22
292.20
292.18
292.16
292.14
292.12
292.10
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=2
292.16
292.14
292.12
292.10
292.08
292.06
292.04
292.02
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=3
290.70
290.65
290.60
290.55
290.50
290.45
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=4
288.05
288.00
287.95
287.90
287.85
287.80
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=5
285.45
285.40
285.35
285.30
285.25
285.20
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=6
283.35
283.30
283.25
283.20
283.15
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=7
281.65
281.60
281.55
281.50
281.45
281.40
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=8
280.35
280.30
280.25
280.20
280.15
280.10
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=9
279.30
279.25
279.20
279.15
279.10
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan

T_ham vs Scan


Collect = 10
278.55
278.50
278.45
278.40
278.35
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect = 11
278.00
277.95
277.90
277.85
277.80
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan
Collect = 12
277.54
277.52
277.50
277.48
277.46
277.44
277.42
277.40
T_ham (K)
0
50
100
150
Scan

T_obc vs Scan


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_obc (K)
Scan
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
292.44
292.42
292.40
292.56
0
50
100
150

T_obc vs Scan


Collect = 10
Collect = 11
Collect = 12
T_obc (K)
Scan
292.56
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
292.44
0
50
100
150


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
T_obc (K)
Scan
292.56
292.55
292.54
292.53
292.52
292.51
292.58
292.57
0
50
100
150
1
2
3
4
5
6


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
T_obc (K)
Scan
292.58
292.57
292.56
292.55
292.54
292.53
292.52
292.57
0
50
100
150
1
2
3
4
5
6


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=9
Collect=10
Collect=11
Collect=12
T_obc (K)
Scan
292.57
292.56
292.55
292.54
292.53
292.52
292.58
0
50
100
150
1
2
3
4
5
6


OBC thermistor standard deviation vs Time
Standard deviation
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
200
400
600
800
1000
1200
Time


OBC thermistor standard deviation vs Collect
Standard deviation
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
5
10
15
Collect


VisNIR T_fpa vs Time
VisNIR T_fpa (K)
290
285
280
275
270
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


Collect=1
288.58
288.56
288.54
288.52
288.50
288.48
288.46
288.44
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=2
288.40
288.35
288.30
288.25
288.20
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=3
285.40
285.35
285.30
285.25
285.20
285.15
285.10
285.05
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=4
281.75
281.70
281.65
281.60
281.55
281.50
281.45
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=5
279.00
278.95
278.90
278.85
278.80
278.75
278.70
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=6
277.00
276.95
276.90
276.85
276.80
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=7
275.50
275.45
275.40
275.35
275.30
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=8
274.40
274.35
274.30
274.25
274.20
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan
Collect=9
273.55
273.50
273.45
273.40
273.35
VisNIR T_lpo (K)
0
50
100
150
Scan

VisNIR T_fpa vs Scan




SMWIR T_cfpa vs Time
SMWIR T_cfpa (K)
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
81.2
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
SMWIR T_clpa (K)
Scan

SMWIR T_cfpa vs Scan








LWIR T_cfpa vs Time
LWIR T_cfpa (K)
82.8
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
LWIR T_cfpa (K)
Scan
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150

LWIR T_cfpa vs Scan




T_cpfa vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
288.58
288.56
288.54
288.52
288.50
288.48
288.46
288.44
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=2
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
288.40
288.35
288.30
288.25
288.20
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.04
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=3
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
285.40
285.35
285.30
285.25
285.20
285.15
285.10
285.05
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=4
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
281.75
281.70
281.65
281.60
281.55
281.50
281.45
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.96
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=5
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
279.00
278.95
278.90
278.85
278.80
278.75
278.70
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
81.82
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=6
VisNIR
277.00
276.95
276.90
276.85
276.80
VisNIR T_fpa (K)
0
50
100
150
Scan
SMWIR
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
81.82
SMWIR T_cfpa (K)
0
50
100
150
Scan
LWIR
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
LWIR T_cfpa (K)
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=7
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
275.50
275.45
275.40
275.35
275.30
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
81.82
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=8
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
274.40
274.35
274.30
274.25
274.20
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
81.82
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=9
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
273.55
273.50
273.45
273.40
273.35
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
81.82
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=10
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
272.95
272.90
272.85
272.80
272.75
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
81.82
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=11
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
272.50
272.45
272.40
272.35
272.30
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
81.82
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=12
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
272.12
272.10
272.08
272.06
272.04
272.02
272.00
271.98
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
81.96
81.94
81.92
81.90
81.88
81.86
81.84
81.82
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.20
82.18
82.16
82.14
82.12
82.10
82.08
0
50
100
150
Scan


VisNIR T_asp vs Time
VisNIR T_asp (K)
306
304
302
300
298
296
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


Collect=1
VisNIR T_osp (K)
Scan
Collect=2
VisNIR T_osp (K)
Scan
Collect=3
VisNIR T_osp (K)
Scan
Collect=4
VisNIR T_osp (K)
Scan
Collect=5
VisNIR T_osp (K)
Scan
Collect=6
VisNIR T_osp (K)
Scan
Collect=7
VisNIR T_osp (K)
Scan
Collect=8
VisNIR T_osp (K)
Scan
Collect=9
VisNIR T_osp (K)
Scan

VisNIR T_asp vs Scan




SMWIR T_asp vs Time
SMWIR T_asp (K)
306
304
302
300
298
296
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
SWIRR T_osp (K)
Scan

SMWIR T_asp vs Scan




LWIR T_asp vs Time
LWIR T_asp (K)
304
302
300
298
296
294
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)


Collect=1
LWIR T_osp (K)
298.1
298.0
297.9
297.8
297.7
297.6
297.5
297.4
0
50
100
150
Scan
Collect=2
LWIR T_osp (K)
303.05
303.00
302.95
302.90
302.85
0
50
100
150
Scan
Collect=3
LWIR T_osp (K)
302.10
302.05
302.00
301.95
301.90
301.85
0
50
100
150
Scan
Collect=4
LWIR T_osp (K)
299.80
299.75
299.70
299.65
299.60
0
50
100
150
Scan
Collect=5
LWIR T_osp (K)
298.40
298.35
298.30
298.25
298.20
0
50
100
150
Scan
Collect=6
LWIR T_osp (K)
297.60
297.55
297.50
297.45
0
50
100
150
Scan
Collect=7
LWIR T_osp (K)
297.12
297.10
297.08
297.06
297.04
297.02
297.00
0
50
100
150
Scan
Collect=8
LWIR T_osp (K)
296.88
296.86
296.84
296.82
296.80
296.78
296.76
296.74
0
50
100
150
Scan
Collect=9
LWIR T_osp (K)
296.72
296.70
296.68
296.66
296.64
296.62
296.60
0
50
100
150
Scan

LWIR T_asp vs Scan




T_asp vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
299.4
299.3
299.2
299.1
299.0
298.9
298.8
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
299.3
299.2
299.1
299.0
298.9
298.8
298.7
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
298.1
298.0
297.9
297.8
297.7
297.6
297.5
297.4
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=2
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
303.90
303.85
303.80
303.75
303.70
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
304.10
304.05
304.00
303.95
303.90
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
303.05
303.00
302.95
302.90
302.85
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=3
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
302.90
302.85
302.80
302.75
302.70
302.65
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
303.15
303.10
303.05
303.00
302.95
302.90
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
302.10
302.05
302.00
301.95
301.90
301.85
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=4
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
300.65
300.60
300.55
300.50
300.45
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
300.85
300.80
300.75
300.70
300.65
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
299.80
299.75
299.70
299.65
299.60
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=5
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
299.30
299.25
299.20
299.15
299.10
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
299.45
299.40
299.35
299.30
299.25
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
298.40
298.35
298.30
298.25
298.20
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=6
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
298.55
298.50
298.45
298.40
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
298.68
298.66
298.64
298.62
298.60
298.58
298.56
298.54
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
297.60
297.55
297.50
297.45
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=7
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
298.10
298.08
298.06
298.04
298.02
298.00
297.98
297.96
297.94
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
298.22
298.20
298.18
298.16
298.14
298.12
298.10
298.08
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
297.12
297.10
297.08
297.06
297.04
297.02
297.00
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=8
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.86
297.84
297.82
297.80
297.78
297.76
297.74
297.72
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.96
297.94
297.92
297.90
297.88
297.86
297.84
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.88
296.86
296.84
296.82
296.80
296.78
296.76
296.74
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=9
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.70
297.68
297.66
297.64
297.62
297.60
297.58
297.56
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.82
297.80
297.78
297.76
297.74
297.72
297.70
297.68
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.72
296.70
296.68
296.66
296.64
296.62
296.60
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=10
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.62
297.60
297.58
297.56
297.54
297.52
297.50
297.48
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.74
297.72
297.70
297.68
297.66
297.64
297.62
297.60
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.64
296.62
296.60
296.58
296.56
296.54
296.52
296.50
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=11
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.56
297.54
297.52
297.50
297.48
297.46
297.44
297.42
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.68
297.66
297.64
297.62
297.60
297.58
297.56
297.54
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.58
296.56
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
296.44
0
50
100
150
Scan


T_asp vs Scan: Collect=12
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.52
297.50
297.48
297.46
297.44
297.42
297.40
0
50
100
150
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.64
297.62
297.60
297.58
297.56
297.54
297.52
0
50
100
150
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
296.44
296.42
0
50
100
150
Scan


T_omm vs Time
290
285
280
275
270
T_omm (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
1200
Time (min)

T_omm vs Scan


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_omm (K)
Scan

T_omm vs Scan


Collect = 10
T_omm (K)
272.95
272.90
272.85
272.80
272.75
0
50
100
150
Scan


Collect = 11
T_omm (K)
272.56
272.54
272.52
272.50
272.48
272.46
272.44
272.42
0
50
100
150
Scan


Collect = 12
T_omm (K)
272.32
272.30
272.28
272.26
272.24
272.22
272.20
272.18
0
50
100
150
Scan