
Integration Time vs Collect
100
80
60
40
20
0
Integration Time (us)
0
5
10
15
Collect
VisNIR M
VisNIR I
SMWIR M
SMWIR I
LWIR M
LWIR I


T_bcs vs Collect
300.6
300.4
300.2
300.0
299.8
299.6
299.4
T_bcs (K)
0
5
10
15
Collect


T_svs vs Collect
92.5
92.0
91.5
91.0
90.5
T_svs (K)
0
5
10
15
Collect


T_bcs vs Time
300.6
300.4
300.2
300.0
299.8
299.6
299.4
T_bcs (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_svs vs Time
92.5
92.0
91.5
91.0
90.5
T_svs (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_tmc vs Collect
295.2
295.0
294.8
294.6
294.4
294.2
294.0
T_tmc (K)
0
5
10
15
Collect


T_tmc vs Time
295.2
295.0
294.8
294.6
294.4
294.2
294.0
T_tmc (K)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Time (min)


T_rta vs Scan and Collect
259
258
257
256
255
254
T_rta (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


T_cav vs Scan and Collect
263
262
261
260
259
T_cav (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


T_sh vs Scan and Collect
270
268
266
264
262
260
258
256
T_sh (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


T_ham vs Scan and Collect
269.5
269.0
268.5
268.0
267.5
267.0
266.5
T_ham (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


T_obc vs Scan and Collect
320
310
300
290
280
270
260
250
T_obc (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


T_rta vs Time
T_rta (K)
259
258
257
256
255
254
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_cav vs Time
263
262
261
260
259
T_cav (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_sh vs Time
270
268
266
264
262
260
258
256
T_sh (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_ham vs Time
269.5
269.0
268.5
268.0
267.5
267.0
266.5
T_ham (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


T_obc vs Time
320
310
300
290
280
270
260
250
T_obc (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)

T_rta vs Scan


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_rta (K)
Scan

T_rta vs Scan


Collect = 10
T_rta (K)
257.70
257.68
257.66
257.64
257.62
257.60
257.58
257.56
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 11
T_rta (K)
257.74
257.72
257.70
257.68
257.66
257.64
257.62
257.60
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 12
T_rta (K)
257.78
257.76
257.74
257.72
257.70
257.68
257.66
257.64
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 13
T_rta (K)
257.78
257.76
257.74
257.72
257.70
257.68
257.66
257.64
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 14
T_rta (K)
257.75
257.70
257.65
257.60
0
20
40
60
80
100
Scan

T_cav vs Scan


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_cav (K)
Scan

T_cav vs Scan


Collect = 10
T_cav (K)
262.30
262.28
262.26
262.24
262.22
262.20
262.18
262.16
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 11
T_cav (K)
262.34
262.32
262.30
262.28
262.26
262.24
262.22
262.20
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 12
T_cav (K)
262.38
262.36
262.34
262.32
262.30
262.28
262.26
262.24
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 13
T_cav (K)
262.38
262.36
262.34
262.32
262.30
262.28
262.26
262.24
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 14
T_cav (K)
262.35
262.30
262.25
262.20
0
20
40
60
80
100
Scan

T_sh vs Scan


Collect=1
T_sh (K)
257.00
256.98
256.96
256.94
256.92
256.90
256.88
256.86
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=2
T_sh (K)
258.56
258.54
258.52
258.50
258.48
258.46
258.44
258.42
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=3
T_sh (K)
260.35
260.30
260.25
260.20
260.15
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=4
T_sh (K)
262.48
262.46
262.44
262.42
262.40
262.38
262.36
262.34
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=5
T_sh (K)
263.70
263.68
263.66
263.64
263.62
263.60
263.58
263.56
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=6
T_sh (K)
265.12
265.10
265.08
265.06
265.04
265.02
265.00
264.98
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=7
T_sh (K)
266.40
266.38
266.36
266.34
266.32
266.30
266.28
266.26
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=8
T_sh (K)
267.84
267.82
267.80
267.78
267.76
267.74
267.72
267.70
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=9
T_sh (K)
268.64
268.62
268.60
268.58
268.56
268.54
268.52
0
20
40
60
80
100
Scan

T_sh vs Scan


Collect = 10
T_sh (K)
268.55
268.50
268.45
268.40
268.35
268.30
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 11
T_sh (K)
267.80
267.75
267.70
267.65
267.60
267.55
267.50
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 12
T_sh (K)
266.95
266.90
266.85
266.80
266.75
266.70
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 13
T_sh (K)
266.05
266.00
265.95
265.90
265.85
265.80
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 14
T_sh (K)
265.15
265.10
265.05
265.00
264.95
0
20
40
60
80
100
Scan

T_ham vs Scan


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_ham (K)
Scan

T_ham vs Scan


Collect = 10
T_ham (K)
Scan
268.76
268.74
268.72
268.70
268.68
268.66
268.64
268.62
0
20
40
60
80
100


Collect = 11
T_ham (K)
Scan
268.82
268.80
268.78
268.76
268.74
268.72
268.70
268.68
0
20
40
60
80
100


Collect = 12
T_ham (K)
Scan
268.88
268.86
268.84
268.82
268.80
268.78
268.76
268.74
0
20
40
60
80
100


Collect = 13
T_ham (K)
Scan
268.94
268.92
268.90
268.88
268.86
268.84
268.82
0
20
40
60
80
100


Collect = 14
T_ham (K)
Scan
269.00
268.98
268.96
268.94
268.92
268.90
268.88
0
20
40
60
80
100


T_obc vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
T_obc (K)
Scan

T_obc vs Scan


Collect = 10
T_obc (K)
312.6
312.4
312.2
312.0
311.8
311.6
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 11
T_obc (K)
307.4
307.2
307.0
306.8
306.6
306.4
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 12
T_obc (K)
302.4
302.2
302.0
301.8
301.6
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 13
T_obc (K)
297.6
297.4
297.2
297.0
296.8
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 14
T_obc (K)
292.7
292.6
292.5
292.4
292.3
292.2
292.1
0
20
40
60
80
100
Scan


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
T_obc (K)
Scan
259.86
259.84
259.82
259.80
259.78
272.66
272.64
272.62
272.60
272.58
272.56
282.78
282.76
282.74
282.72
282.70
282.68
282.66
292.76
292.74
292.72
292.70
292.68
292.66
292.64
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
5
6


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
T_obc (K)
Scan
297.70
297.68
297.66
297.64
297.62
297.60
297.58
302.58
302.56
302.54
302.52
302.50
302.48
302.46
307.50
307.48
307.46
307.44
307.42
307.40
307.38
307.36
307.34
312.50
312.45
312.40
312.35
312.30
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
5
6


T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=9
Collect=10
Collect=11
Collect=12
T_obc (K)
Scan
315.10
315.05
315.00
314.95
314.90
312.6
312.4
312.2
312.0
311.8
311.6
307.4
307.2
307.0
306.8
306.6
306.4
302.4
302.2
302.0
301.8
301.6
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
5
6

T_OBC per thermistors vs Scan




OBC thermistor standard deviation vs Scan and Collect
Standard deviation
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
500
1000
1500
Collect*scan


OBC thermistor standard deviation vs Collect
Standard deviation
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
5
10
15
Collect


VisNIR T_fpa vs Scan and Collect
263.5
263.0
262.5
262.0
261.5
261.0
260.5
VisNIR T_fpa (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


VisNIR T_fpa vs Time
263.5
263.0
262.5
262.0
261.5
261.0
260.5
VisNIR T_fpa (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
VisNIR T_lpo (K)
Scan

VisNIR T_fpa vs Scan












SMWIR T_cfpa vs Scan and Collect
80.6
80.4
80.2
80.0
79.8
79.6
79.4
SMWIR T_cfpa (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


SMWIR T_cfpa vs Time
80.6
80.4
80.2
80.0
79.8
79.6
79.4
SMWIR T_cfpa (K)
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
SMWIR T_clpa (K)
Scan
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
79.98
0
20
40
60
80
100

SMWIR T_cfpa vs Scan












LWIR T_cfpa vs Scan and Collect
80.8
80.6
80.4
80.2
80.0
79.8
79.6
LWIR T_cfpa (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


LWIR T_cfpa vs Time
LWIR T_cfpa (K)
80.8
80.6
80.4
80.2
80.0
79.8
79.6
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
LWIR T_cfpa (K)
Scan
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100

LWIR T_cfpa vs Scan




T_cpfa vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
261.56
261.54
261.52
261.50
261.48
261.46
261.44
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
79.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=2
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
261.50
261.48
261.46
261.44
261.42
261.40
261.38
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
79.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=3
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
261.48
261.46
261.44
261.42
261.40
261.38
261.36
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
79.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=4
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
261.56
261.54
261.52
261.50
261.48
261.46
261.44
261.42
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=5
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
261.64
261.62
261.60
261.58
261.56
261.54
261.52
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=6
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
261.84
261.82
261.80
261.78
261.76
261.74
261.72
261.70
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=7
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
262.02
262.00
261.98
261.96
261.94
261.92
261.90
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=8
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
262.28
262.26
262.24
262.22
262.20
262.18
262.16
262.14
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=9
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
262.46
262.44
262.42
262.40
262.38
262.36
262.34
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=10
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
262.50
262.48
262.46
262.44
262.42
262.40
262.38
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=11
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
262.54
262.52
262.50
262.48
262.46
262.44
262.42
262.40
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=12
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
262.60
262.58
262.56
262.54
262.52
262.50
262.48
262.46
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=13
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
262.64
262.62
262.60
262.58
262.56
262.54
262.52
262.50
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


T_cpfa vs Scan: Collect=14
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
262.68
262.66
262.64
262.62
262.60
262.58
262.56
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
80.12
80.10
80.08
80.06
80.04
80.02
80.00
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
80.24
80.22
80.20
80.18
80.16
80.14
80.12
0
20
40
60
80
100
Scan


VisNIR T_asp vs Scan and Collect
298.5
298.0
297.5
297.0
296.5
VisNIR T_asp (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


VisNIR T_asp vs Time
VisNIR T_asp (K)
298.5
298.0
297.5
297.0
296.5
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
VisNIR T_osp (K)
Scan

VisNIR T_asp vs Scan




SMWIR T_asp vs Scan and Collect
298.5
298.0
297.5
297.0
296.5
SMWIR T_asp (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


SMWIR T_asp vs Time
SMWIR T_asp (K)
298.5
298.0
297.5
297.0
296.5
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
SWWR T_osp (K)
Scan

SMWIR T_asp vs Scan




LWIR T_asp vs Scan and Collect
297.5
297.0
296.5
296.0
295.5
LWIR T_asp (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


LWIR T_asp vs Time
LWIR T_asp (K)
297.5
297.0
296.5
296.0
295.5
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)


Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
Collect=8
Collect=9
LWIR T_osp (K)
Scan

LWIR T_asp vs Scan




T_asp vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.42
297.40
297.38
297.36
297.34
297.32
297.30
297.28
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.10
297.08
297.06
297.04
297.02
297.00
296.98
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.12
296.10
296.08
296.06
296.04
296.02
296.00
295.98
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=2
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.52
297.50
297.48
297.46
297.44
297.42
297.40
297.38
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.22
297.20
297.18
297.16
297.14
297.12
297.10
297.08
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.22
296.20
296.18
296.16
296.14
296.12
296.10
296.08
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=3
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.66
297.64
297.62
297.60
297.58
297.56
297.54
297.52
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.36
297.34
297.32
297.30
297.28
297.26
297.24
297.22
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.36
296.34
296.32
296.30
296.28
296.26
296.24
296.22
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=4
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.76
297.74
297.72
297.70
297.68
297.66
297.64
297.62
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.46
297.44
297.42
297.40
297.38
297.36
297.34
297.32
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.46
296.44
296.42
296.40
296.38
296.36
296.34
296.32
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=5
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.80
297.78
297.76
297.74
297.72
297.70
297.68
297.66
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.50
297.48
297.46
297.44
297.42
297.40
297.38
297.36
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.48
296.46
296.44
296.42
296.40
296.38
296.36
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=6
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.82
297.80
297.78
297.76
297.74
297.72
297.70
297.68
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.54
297.52
297.50
297.48
297.46
297.44
297.42
297.40
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
296.44
296.42
296.40
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=7
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.86
297.84
297.82
297.80
297.78
297.76
297.74
297.72
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.58
297.56
297.54
297.52
297.50
297.48
297.46
297.44
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.56
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
296.44
296.42
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=8
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.88
297.86
297.84
297.82
297.80
297.78
297.76
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.60
297.58
297.56
297.54
297.52
297.50
297.48
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.60
296.58
296.56
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=9
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.88
297.86
297.84
297.82
297.80
297.78
297.76
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.62
297.60
297.58
297.56
297.54
297.52
297.50
297.48
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.60
296.58
296.56
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=10
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.88
297.86
297.84
297.82
297.80
297.78
297.76
297.74
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.60
297.58
297.56
297.54
297.52
297.50
297.48
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.60
296.58
296.56
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=11
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.86
297.84
297.82
297.80
297.78
297.76
297.74
297.72
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.58
297.56
297.54
297.52
297.50
297.48
297.46
297.44
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.58
296.56
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
296.44
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=12
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.82
297.80
297.78
297.76
297.74
297.72
297.70
297.68
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.54
297.52
297.50
297.48
297.46
297.44
297.42
297.40
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.54
296.52
296.50
296.48
296.46
296.44
296.42
296.40
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=13
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.76
297.74
297.72
297.70
297.68
297.66
297.64
297.62
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.48
297.46
297.44
297.42
297.40
297.38
297.36
297.34
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.48
296.46
296.44
296.42
296.40
296.38
296.36
296.34
0
20
40
60
80
100
Scan


T_asp vs Scan: Collect=14
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
297.70
297.68
297.66
297.64
297.62
297.60
297.58
297.56
0
20
40
60
80
100
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
297.42
297.40
297.38
297.36
297.34
297.32
297.30
0
20
40
60
80
100
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
296.42
296.40
296.38
296.36
296.34
296.32
296.30
0
20
40
60
80
100
Scan


T_omm vs Scan and Collect
265
264
263
262
261
T_omm (K)
0
500
1000
1500
Collect*scan


T_omm vs Time
T_omm (K)
265
264
263
262
261
−200
0
200
400
600
800
1000
Time (min)

T_omm vs Scan


Collect=1
262.10
262.08
262.06
262.04
262.02
262.00
261.98
261.96
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=2
262.08
262.06
262.04
262.02
262.00
261.98
261.96
261.94
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=3
262.22
262.20
262.18
262.16
262.14
262.12
262.10
262.08
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=4
262.55
262.50
262.45
262.40
262.35
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=5
262.78
262.76
262.74
262.72
262.70
262.68
262.66
262.64
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=6
263.16
263.14
263.12
263.10
263.08
263.06
263.04
263.02
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=7
263.48
263.46
263.44
263.42
263.40
263.38
263.36
263.34
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=8
263.90
263.85
263.80
263.75
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan
Collect=9
264.16
264.14
264.12
264.10
264.08
264.06
264.04
264.02
T_omm (K)
0
20
40
60
80
100
Scan

T_omm vs Scan


Collect = 10
T_omm (K)
264.25
264.20
264.15
264.10
264.05
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 11
T_omm (K)
264.28
264.26
264.24
264.22
264.20
264.18
264.16
264.14
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 12
T_omm (K)
264.30
264.28
264.26
264.24
264.22
264.20
264.18
264.16
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 13
T_omm (K)
264.32
264.30
264.28
264.26
264.24
264.22
264.20
264.18
0
20
40
60
80
100
Scan


Collect = 14
T_omm (K)
264.30
264.28
264.26
264.24
264.22
264.20
264.18
264.16
0
20
40
60
80
100
Scan